



(230800100196)

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测 报 告

样 品 受 理 编 号 :

DXALCDC/SZ004-2025

样 品 名 称 :

加格达奇区水样

受 检 单 位 :

加格达奇区各采水点

二〇二五年六月二十七日



230800100196

大兴安岭地区疾病预防控制中心
检 测 报 告

检验报告编号: DXALCDC/SZ004-2025

样 品 名 称:	加格达奇区水样	商 标:	-----
生 产 单 位:	加格达奇区各采水点	生产日期或批号:	2025 年 5 月 16 日
样 品 数 量:	29 份	样品状态及包装:	液态无色 500ml/灭菌袋*1 2500ml/水桶*1
送 检 单 位:	大兴安岭地区疾病预防控制中心	送 (采) 样 人:	马宁
收 (采) 样 日 期:	2025 年 5 月 16 日	检验完成日期:	2025 年 6 月 17 日
检 验 类 别:	监测检测	依据卫生质量标准:	GB5749-2022
检验技术依据	GB/T5750-2023		

检验结论:

(以下空白)



检验: 孙志华

审核: 李强

批准: 马宁

单位公章
2025 年 6 月 27

检验检测专用章
2307410002452

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告附页

样品受理编号: DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	白桦乡白桦村五组供水点(农村出厂水)	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	6.79	符合
06		总硬度	mg/L	450	68	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.046	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	6.76	符合
18		氯化物	mg/L	250	0.70	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	0.34	符合
20		硝酸盐(以N计)	mg/L	10	0.91	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	85	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	0.80	符合
23		氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	14	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注: 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行, 氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行, 硝酸盐(以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行, 浑浊度指标限值按 3NTU 执行。

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告 附 页

样品受理编号: DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	白桦乡白桦村5组(农村末梢水)	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	6.73	符合
06		总硬度	mg/L	450	66	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.051	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	6.89	符合
18		氯化物	mg/L	250	0.67	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	0.26	符合
20		硝酸盐(以N计)	mg/L	10	0.93	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	86	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	0.64	符合
23		氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	28	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注:小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告附页

样品受理编号: DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	东山镇幸福村一组供水点(农村出厂水)	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	6.57	符合
06		总硬度	mg/L	450	302	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.053	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	21.49	符合
18		氯化物	mg/L	250	15.23	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	<0.1	符合
20		硝酸盐(以N计)	mg/L	10	14.85	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	357	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	1.04	符合
23		氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	38	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注:小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告附页

样品受理编号: DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	东山镇幸福村一组(农村末梢水)	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	6.59	符合
06		总硬度	mg/L	450	292	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.051	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	26.72	符合
18		氯化物	mg/L	250	17.02	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	<0.1	符合
20		硝酸盐氮	mg/L	10	15.71	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	357	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	1.12	符合
23		氨氮	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	15	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注: 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行, 氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行, 硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行, 浑浊度指标限值按 3NTU 执行。

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告附页

样品受理编号：DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	长虹镇五一村供水点（农村出厂水）	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	7.23	符合
06		总硬度	mg/L	450	167	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.063	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	46.55	符合
18		氯化物	mg/L	250	35.38	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	<0.1	符合
20		硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	12.56	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	225	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	0.80	符合
23		氨（以 N 计）	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	74	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检测报告附页

样品受理编号: DXALCDC/SZ004-2025

序	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	判定结果
01	长虹镇五一村(农村末梢水)	色	度	15	<5	符合
02		浑浊度	NTU	1	<1	符合
03		臭和味		不得有异味臭	无	符合
04		肉眼可见物		不得含有	无	符合
05		PH		6.5—8.5	7.21	符合
06		总硬度	mg/L	450	165	符合
07		铁	mg/L	0.3	<0.3	符合
08		锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
09		铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
10		锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
11		铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
12		砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
13		汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
14		镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
15		铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
16		铝	mg/L	0.2	0.062	符合
17		硫酸盐	mg/L	250	50.79	符合
18		氯化物	mg/L	250	34.84	符合
19		氟化物	mg/L	1.0	<0.1	符合
20		硝酸盐(以N计)	mg/L	10	12.18	符合
21		溶解性总固体	mg/L	1000	224	符合
22		高锰酸盐指数	mg/L	3.0	0.72	符合
23		氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
24		氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合
25		细菌总数	Cfu/ml	100	39	符合
26		总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
27		大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合

备注:小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。